



# ООО "Парус", г. Уфа

Производство и продажа надувных гребных  
и моторных лодок из ПВХ тканей

г. Уфа, Республика Башкортостан  
тел.: (347) 263-45-35  
моб.: 8-901-81-02-764,  
8-917-777-3773  
e-mail: parus-lodki@mail.ru  
<http://www.parus-lodki.ru>

## Надувные лодки из ПВХ тканей. Прайс-лист с 01.09.2020

Модель лодки	Кол-во пассажиров, чел.	Грузоподъемность, кг.	Масса лодки в комплекте, кг.	Кол-во отсеков, шт.	Мощность двигателя, л.с.	Длина, мм.	Ширина, мм.	Диаметр борта, мм.	Оптовая цена, руб. <b>Ткань зеленая, серая</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Двина-1	1	100	6	2	-	1800	900	270	5200
Тайфун-1,5	1,5	180	11	2	-	2250	1250	360	8300
Тайфун-1,5-СЛ	1,5	180	13	2	-	2250	1250	360	9250
Тайфун-1,5-С	1,5	180	18	2	-	2250	1250	360	9800
Тайфун-1,5-НД	1,5	180	12	2	-	2250	1250	360	9200
Тайфун-1,5-К	1,5	180	11	2	-	2250	1250	360	9700
Тайфун-1,5-спин. (1 шт.)	1,5	180	11	2	-	2250	1250	360	10100
Тайфун-260	2	220	19	2	-	2600	1350	400	10350
Тайфун-260-НД	2	220	19	2	-	2600	1350	400	11500
Тайфун-2	2	220	18	2	-	2800	1320	350	8900
Тайфун-2-СЛ	2	220	21	2	-	2800	1320	350	10200
Тайфун-2-С	2	220	21	2	-	2800	1320	350	10900
Тайфун-2-НД	2	220	19	2	-	2800	1320	350	10100
Тайфун-2-К	2	220	17	2	-	2800	1320	350	10400
Тайфун-2-спин.	2	220	20	2	-	2800	1320	350	12500
Тайфун-2-тент	2	220	21	2	-	2800	1320	350	14600
Тайфун-2-НД-тент	2	220	22	2	-	2800	1320	350	15800
Тайфун-2-СЛ-тент	2	220	24	2	-	2800	1320	350	15900
Тайфун-2-С-тент	2	220	24	2	-	2800	1320	350	16600
Двина-1.5	1,5	180	11	2	-	2250	1250	350	8300
Двина-1.5-НД	1,5	180	12	2	-	2250	1250	350	9200
Двина-1.5-СЛ	1,5	180	13	2	-	2250	1250	350	9350
Двина-1.5-С	1,5	180	16	2	-	2250	1250	350	9800
Двина-2	2	220	18	2	-	2600	1210	350	8600

Двина-2-НД	2	220	19	2	-	2600	1210	350	9700
Двина-2-СЛ	2	220	20	2	-	2600	1210	350	9800
Двина-21	2	220	18	2	-	2900	1380	390	9700
Двина-21-НД	2	220	19	2	-	2900	1380	390	10900
Двина-21-СЛ	2	220	22	2	-	2900	1380	390	11000
Двина-21-С	2	220	24	2	-	2900	1380	390	11700
Двина-21М-СЛ	2	220	24	2	2,5 л.с.	2900	1380	390	12000
Двина-21М-С	2	220	25	2	2,5 л.с.	2900	1380	390	12700
Двина-21-К	2	220	17	2	-	2900	1380	390	11300
Двина-21М-СЛ-К	2	220	17	2	2,5 л.с.	2900	1380	390	13600
Двина-21М-НД	2	220	20	2	2,5 л.с.	2900	1380	390	11900
Двина-21-спин. адаптер	2	220	18	2	-	2900	1380	390	13300
Двина-22	2	220	18	2	-	2600	1250	350	8700
Двина-22-СЛ	2	220	21	2	-	2600	1250	350	9900
Двина-22-С	2	220	24	2	-	2600	1250	350	10700
Двина-22М-С	2	220	25	2	электро мотор	2600	1250	350	11700
Двина-22-НД	2	220	19	2	-	2600	1250	350	9900
Двина-22М-НД	2	220	20	2	электро мотор	2600	1250	350	10900
Двина-22М-СЛ	2	220	23	2	электро мотор	2600	1250	350	11100
Двина-22-спин.	2	220	20	2	-	2600	1250	350	12300
Двина-22-К	2	220	16	2	-	2600	1250	350	10300
Двина-22М-СЛ-К	2	220	23	2	электро мотор	2600	1250	350	12700
Двина-22-К-спин.	2	220	20	2	-	2600	1250	350	13900
Двина-22-тент	2	220	20	2	-	2600	1250	350	14400
Двина-22-тент-люкс	2	220	20	2	-	2600	1250	350	15000
Двина-22-тент-спининг	2	220	22	2	-	2600	1250	350	18000
Двина-22-НД-тент	2	220	20	2	-	2600	1250	350	15600
Двина-22М-СЛ-тент	2	220	25	2	электро мотор	2600	1250	350	16800
Двина-22М-НД-тент	2	220	22	2	электро мотор	2600	1250	350	16600
Двина-23	2	220	18	2	-	2750	1250	350-430	9000
Двина-23-К	2	220	17	2	-	2750	1250	350-430	10600
Двина-23-СЛ	2	220	21	2	-	2750	1250	350-430	10200
Двина-23-С	2	220	24	2	-	2750	1250	350-430	11000

Двина-23-НД	2	220	19	2	-	2750	1250	350-430	10200
Двина-23М-СЛ	2	220	23	2	2,5 л.с	2750	1250	350-430	11200
Двина-23М-С	2	220	25	2	2,5 л.с	2750	1250	350-430	12000
Двина-23М-СЛ-спин.	2	220	23	2	2.5 л.с.	2750	1250	350-430	14800
Двина-23М-НД	2	220	20	2	2,5 л.с	2750	1250	350-430	11200
Двина-23М-СЛ-К	2	220	23	2	2,5 л.с	2750	1300	350-430	12800
Двина-23-спин.	2	220	20	2	-	2750	1300	350-430	12600
Двина-23-К-спин.	2	220	20	2	-	2750	1300	350-430	14200
Двина-25-НД	2	220	19	2	-	3000	1510	400	11900
Двина-25-С	2	220	24	2	-	3000	1510	400	12800
Двина-25М-НД	2	220	21	2	3 л.с.	3000	1510	400	12900
Двина-25М-С	2	220	25	2	3 л.с.	3000	1510	400	13800
Двина-25М-С-К	2	220	26	2	3 л.с.	3000	1510	400	15800
Двина-25М-НД-К	2	220	25	2	3 л.с.	3000	1510	400	14900
Двина-25-НД-тент	2	220	21	2	-	3000	1510	400	17900
Двина-25М-НД-тент	2	220	23	2	3 л.с.	3000	1510	400	18900
Двина-25-С-тент	2	220	26	2	-	3000	1510	400	18800
Двина-25М-С-тент	2	220	27	2	3 л.с.	3000	1510	400	19800
Двина-26	2	220	18	2	-	3100	1320	380-460	10400
Двина-26-СЛ	2	220	21	2	-	3100	1320	380-460	11800
Двина-26-НД	2	220	18	2	-	3100	1320	380-460	12000
Двина-26-НД-Сплав	2	300	21	2+1	-	3500 (+/- 50)	1380 (+/- 50)	380-460	18000
Двина-26-НД-Сплав-тент	2	300	24	2+1	-	3500 (+/- 50)	1380 (+/- 50)	380-460	24200
Двина-280М-С	2	220	25	3	4 л.с.	2800	1250	360-430	13900
Двина-280М-С-Киль	2	220	26	3+1	4 л.с.	2800	1250	360-430	17400
Тайфун-280М-С	2	220	25	3	4 л.с.	2800	1250	360	13900
Двина 280М-С-ход.тент	2	220	27	3	4 л.с.	2800	1250	360-430	23000
Тайфун-280М-С-ход.тент	2	220	27	3	4 л.с.	2800	1250	360	23000
Двина-300М-СЛ	2	300	30	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	15300
Двина-300М-С	2	300	30	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	16000
Двина-300М-СЛ-тент	2	300	30	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	18700
Двина-300М-С-тент	2	300	30	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	19700
Двина-300М-С-киль	2	300	32	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	19500
Двина-300М-С-киль-ход. тент	2	300	32	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	28700
Двина-320М-СЛ	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	15800

Двина-320М-С	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	16400
Двина-320М-С-тент	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	20100
Двина-320М-СЛ-тент	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	19500
Двина-320М-СЛ-спин.	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	19400
Двина-320М-С-ход. тент	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	26900
Двина-320М-С-киль	2	300	33	3	8 л.с.	3200(+/-50)	1420	390	20500
Двина-320М-С-киль-ход.тент	2	300	33	3	8 л.с.	3200(+/-50)	1420	390	31000
Двина-310М-СЛ	2	300	30	3	6 л.с.	3200	1520	400	17400
Двина-310М-С	2	300	30	3	6 л.с.	3200	1520	400	18600
Двина-310М-С-ход.тент	2	300	33	3	6 л.с.	3200	1520	400	29300
Двина-310М-С-тент	2	300	31	3	6 л.с.	3200	1520	400	22300
Двина-340М-С-киль	3	300	35	3+1	15 л.с.	3400	1600	400	26500
Катамаран – Двина под мотор (кокпит 900 мм.)	5	500	60	5	15 л.с.	4500	1900	480	37700
Трехместный БАНАН – "Двина"	3	-	20	3	-	2900	1050	600	18000

### Опции для лодок ПВХ

Усиление дна (опция)	Данное усиление обеспечивает сохранность днища лодки от порезов о камни и ракушки, а также защищает дно при перемещении лодки.	<b>1150 руб.</b> в зависимости от модели лодки шириной усиления <b>90 мм.</b> <b>1800 руб.</b> шириной усиления <b>235мм.</b>
Бортовой привал (опция)	Бортовой привал предохраняет борта лодки от последствий различного рода столкновений с препятствиями, а также при швартовке.	<b>1150 руб.</b> в зависимости от модели лодки.
Передвижные сиденья (опция)	Комплектация любой модели лодки передвижными сиденьями.	<b>100 рублей</b>
Камуфлированная ткань для <b>моторных</b> лодок (опция)	Данная ткань применяется для изготовления моторных лодок малого и среднего класса и имеет плотность <b>850 гр/м2.</b> (Производство <b>Южная Корея, лесной камуфляж</b> )	<b>3000 рублей</b>
Камуфлированная ткань для <b>моторных</b> лодок (опция)	Данная ткань применяется для изготовления моторных лодок малого и среднего класса и имеет плотность <b>850 гр/м2.</b> (Производство <b>Южная Корея</b> )	–
Камуфлированная ткань для <b>моторных</b> лодок (опция)	Данная ткань применяется для изготовления <b>моторных</b> лодок и имеет плотность <b>1050 гр/м2.</b> (Производство <b>Чехия-Германия</b> )	<b>2900 рублей</b>
Камуфлированная ткань для <b>гребных</b> лодок (опция)	Данная ткань применяется для изготовления <b>гребных</b> лодок и имеет плотность <b>650 гр/м2.</b> (Производство <b>Финляндия</b> )	
Цветная ткань для <b>моторных</b> лодок (опция)	По желанию заказчика моторные лодки могут быть произведены из цветных ПВХ тканей плотностью <b>1050 гр/м2.</b> Цвета: черный с желтыми вставками, черный с голубыми вставками, черный с оранжевыми вставками.	<b>1300 рублей</b>
Цветная ткань для <b>гребных</b> лодок и <b>моторных</b> лодок малого класса (опция)	По желанию заказчика гребные лодки могут быть произведены из цветных ПВХ тканей плотностью <b>850 гр/м2.</b> Цвета: черный с желтыми вставками, черный с голубыми вставками, черный с оранжевыми вставками.	<b>900 рублей</b> для <b>гребных</b> лодок <b>900 рублей</b> для <b>моторных</b> лодок малого класса.
Киль-плавник (опция)	Киль-плавник выполнен из эластичного ПВХ, стойкий к излому. Он обеспечивает лучшую устойчивость лодки при поворотах и прямолинейном движении.	<b>500 рублей</b>
Поворотные быстросъемные транцевые колеса (опция)	Поворотные быстросъемные транцевые колеса из нержавеющей стали для удобного и быстрого спуска на воду небольших лодок ПВХ и катеров.	<b>5500 рублей</b>
Комплект мягких накладок на сиденья	Съемные мягкие накладки на жесткие сиденья лодок применяются на длину банок от 53 см. до 70 см. В комплект входит отстёгивающаяся сумка.	<b>1200 рублей</b>

**Примечание:** **НД** - надувное дно, **СЛ** - речная слань, **М** - под мотор, **К** - надувное кресло, **С** – жесткий пол, **спин.** – устройство спинингодержателя, **тент** – разборный тент. Лодки могут быть изготовлены из камуфлированной ткани.